

บันทึกข้อความ

ราชการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงพยาบาลแก่งกระเจาน

ที่ พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๕๓๕

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งเบิกเงิน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระเจาน (ผ่านงานการเงินและบัญชี)

งานพัสดุ ขอส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ตามที่โรงพยาบาลแก่งกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้ ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๘๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นราธิปแอร์ และโอเอ เป็นเงินทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ตามหนังสือสั่งซื้อสั่งจ้าง/สัญญาเลขที่ ๐๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น

คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับของถูกต้องแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ต่อไป

นายภัทร ศรีเพชรภูมิ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงพยาบาลแก่งกระเจาน

ที่ พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/.....๓๓๐.....

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณา


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (อำนาจการโรงพยาบาลแก่งกระเจาน)


ตามที่ จังหวัดเพชรบุรี โดยโรงพยาบาลแก่งกระเจาน ได้ทำสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๘๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ซึ่งมี นราธิปแอร์ และโอเอ เป็นผู้ขาย เป็นจำนวนทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งผู้ขาย ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาและได้ส่งมอบของ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ และผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖ จึงขอรายงานผลการพิจารณา รายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อ พร้อมทั้งหลักฐานประกอบ ตามรายการดังต่อไปนี้


๑. รายงานขอซื้อตามความในหมวด ๒ ส่วนที่ ๒
๒. ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
๓. บันทึกรายงานการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
๔. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อ
๕. ใบสั่งซื้อ
๖. บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


นายเผด็จ เกษะรอด
เจ้าหน้าที่


นายภัทร ศรีเพชรภูมิ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระเจาน) ทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางมัทิตา เครือปะละ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


นางสาวอนูธิดา ประทุม
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระเจาน
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงพยาบาลแก่งกระเจาน

ที่ พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/๖๒๙

วันที่ ๖๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระเจาน)

ตามที่ จังหวัดเพชรบุรี โดยโรงพยาบาลแก่งกระเจาน ได้ทำสัญญาซื้อโครงการเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๘๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๐๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กับ นราธิปแอร์ โอเอ เป็นขาย โดยครบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ (๓๐ วัน) ด้วยเงินบำรุง ของโรงพยาบาลแก่งกระเจาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น

นราธิปแอร์ โอเอ ได้ส่งมอบของเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ และผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผลปรากฏคือผู้รับจ้างส่งมอบงาน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญาซื้อขายเห็นควรเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ขายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕

นายเผด็จ เกษะรอด
เจ้าหน้าที่

นายภัทร ศรีเพชรภูมิ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระเจาน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมัทิตา เครือปะละ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ

นางสาวอนุธิดา ประทุม
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระเจาน
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๐๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงพยาบาลแก่งกระเจาน ได้ตกลง ซื้อ กับ นราธิปแอร์ และโอเอ สำหรับโครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๘๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรับพัสดุ

(นางสาวอมรรรัตน์ พุทธิพันธ์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๓๑๑๗๒๗๓๘๑๗

เลขคুমสัญญา๖๓๑๒๑๔๒๐๔๑๐๗

เลขคุมตรวจรับ ๖๓๑๒A๑๒๗๔๒๓๔

(นางสาวอนูริดา ประทุม)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระเจาน

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๐๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงพยาบาลแก่งกระเจาน ได้ตกลง ซื้อ กับ นราธิปแอร์ และโอเอ สำหรับโครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๘๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา


๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน


เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางสาวอมรรัตน์ พุฒพันธ์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๓๑๑๗๒๗๓๘๑๗

เลขคู่มือสัญญา๖๓๑๒๑๔๒๐๕๑๐๗

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๓๑๒A๑๒๗๔๒๓๔


(นางสาวอนูริดา ประทุม)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระเจาน
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

เล่มที่ 046

ใบส่งของ

เลขที่ 2275

นราธิปแอร์ และโอเอ

30/44 ถนนราษฎร์วิถี 1 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทร. 032-433-244 , 081-869-3142

จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อม เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น ทุกชนิด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3766700295111 วันที่ 16 เดือน S.A. 2563 พ.ศ. 25

นามลูกค้า..... โรงพยาบาลเมืองเพชร

ที่อยู่..... จ. เพชรบุรี อ. เมืองฯ ค. เพชรบุรี

Address.....

จำนวน Quantity	รายการ Particulars	หน่วยละ Unit	จำนวนเงิน Amount	
			บาท Bahl	สต. Stg
2 เครื่อง	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู ตั้งโต๊ะ อินฟราเรด แอร์ แบบตั้งผนัง สายเคเบิ้ลชุด ท่อน้ำ R 32 NON CFC พันสีทองที่ส่งแอมป์ ฉลากลวดไฟ 6 นิ้ว 5 รางรับน้ำคอนกรีตยาว 5 ฟุต รับน้ำที่อุปกรณ์ 1 ชุด รับผู้ใช้งานแล้ว	2,000	42,000	-
รวมเงิน Total			42,000	-

ผู้รับของ..... [Signature]

Received By.....

หมายเหตุ: ใ้บริการด้วยนามทางการทำงานในสภาพเรียบร้อยแล้ว

ผู้ส่งของ..... [Signature]

Delivered By.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ที่ พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๔๒

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปฏิบัติราชการแทน)

ขอรายงานผลการพิจารณา ตามบันทึกที่ พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๔๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้พิจารณาอนุมัติ ซื้อ เครื่องปรับอากาศ (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ รายการ งานพัสดุได้ดำเนินการตาม กระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๙ ผลปรากฏดังนี้


รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (Wall Type) ขนาด มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๘,๐๐๐ น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ BTU (มีระบบฟอกอากาศ) คอมเพรสเซอร์รับประกัน ๑ ปี (๔๐.๑๐.๑๗.๐๑ - ๐๐๐๐๐๒) [มี,๑,๑ ฯลฯ] จำนวน ๒ เครื่อง	นราธิปแอร์ และโอเอ	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐
		รวม	๔๒,๐๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

โรงพยาบาลแก่งกระจานพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว


(นายภัทร ศรีเพชรภูมิ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน
เพื่อโปรดพิจารณา


(นางมูทิตา เครือปะละ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


(นายเผด็จ เคชระรอด)
เจ้าหน้าที่


(นางสาวอนุธิดา ประทุม)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี



ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๘๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลแก่งกระจาน ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๘๐๐๐ บีทียู
จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (Wall Type) ขนาด มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๘,๐๐๐ น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐
BTU (มีระบบฟอกอากาศ) คอมเพรสเซอร์รับประกัน ๑ ปี (๕๐.๑๐.๑๗.๐๑ -๐๐๐๐๐๒)[มี,๑,๑ ฯลฯ] จำนวน ๒
เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นราธิปแอร์ และโอเอ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสอง
พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวอนุธิดา ประทุม)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี



นราธิปแอร์ และโอเอ - Narathip Air & O.A.

30/44 ถ.ราชบุรีพลี ๓.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทร.032-433244 , 08-1869-3142

ใบเสนอราคา


เรียน โรงพยาบาลแก่งกระจาน


วันที่ 16 พ.ค 63

เรื่อง เสนอราคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 บีทียู

จาก ร้านนราธิปแอร์ และโอเอ

ลำดับ	รายการ	ราคา	จำนวน	หน่วย	ราคารวม
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 บีทียู ยี่ห้อ เซ็นทรัลแอร์ แบบติดผนัง รายละเอียด น้ำยา R32 NON CFC เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี รับประกันอุปกรณ์ 1 ปี	21,000.00	2	เครื่อง	42,000.00
รวมราคาทั้งสิ้น		21,000.00	2	เครื่อง	42,000.00


(นายเชษฐา ม่วงอุ้มงค์)
นราธิปแอร์ และโอเอ


นราธิปแอร์ และโอเอ
30/44 ถ.ราชบุรีพลี ๓.ชะอำ
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โทร.032-433244, 081-8693142



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ที่ พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๙๑

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ เครื่อง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน)

ด้วย โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะ ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๘๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เนื่องจากโรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด เพื่อให้บริการผู้ป่วยด้านเวชกรรมฟื้นฟู ซึ่งอาคารดังกล่าวฯ ยังไม่มีเครื่องปรับอากาศ จึงจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้บริการผู้ป่วย เกิดความพึงพอใจในสถานที่ให้บริการ และเป็นไปตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ข้อ ๓๙ ข้อ ๒๕ (๕) และกฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และ

วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง และข้อ ๕ ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 1344/๒๕๖3 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 หมวด ๓ ข้อ ๓ (๓.๔)

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอมรรรัตน์ พุทธิพันธุ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

(นายเผด็จ เกษรอด)

เจ้าหน้าที่

(นายภัทร ศรีเพชรภูมิ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน
เพื่อโปรดพิจารณา




(นางมทิศา เครือปะละ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

เห็นชอบ

อนุมัติ



(นางสาวนุธิดา ประทุม)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

บันทึก เลขที่ พบ.0032.301/.....031.....ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สัญญา เลขที่ ๐35/๒5๖๓.....
โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง....เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง....

ข้าพเจ้านายภัทร ศรีเพชรภูมิ..... (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้านายเผด็จ เกษรอต..... (เจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้านางสาวอมรรัตน์ พหุพันธ์..... (ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกด้วยความโปร่งใสสามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม
(นายภัทร ศรีเพชรภูมิ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงนาม
(นายเผด็จ เกษรอต)
เจ้าหน้าที่

ลงนาม
นางสาวอมรรัตน์ พหุพันธ์
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

แผนจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	หน่วยงาน/กลุ่มงาน	แผนงาน/โครงการ	คำพิสดาร	ราคาเบ็ดเตล็ด			วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนการปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน	หมายเหตุ
				จัดซื้อ	จัดจ้าง	จัดจ้าง	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	คัดเลือก	เจรจา	มี	ไม่มี	คาดว่าจะเริ่มประกาศวันเดือนปี	คาดว่าจะส่งมอบวันเดือนปี	งบประมาณ (บาท)		
1	กายภาพฯ	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	รายการ เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 18000 BTU	จัดซื้อ	จัดจ้าง	เจรจา	คัดเลือก	มี	ไม่มี			คาดว่าจะเริ่มประกาศวันเดือนปี	คาดว่าจะส่งมอบวันเดือนปี	42,000		ตามการใช้งาน
2	กายภาพฯ		เก้าอี้สำนักงาน	2 ตัว										3,000		ตามการใช้งาน
3	กายภาพฯ		โต๊ะสำนักงาน	2 ตัว										4,800		ตามการใช้งาน
4	กายภาพฯ		ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	1 ตู้										8,000		ตามการใช้งาน
5	กายภาพฯ		ชุดเก้าอี้หนัง	2 ชุด										10,000		ตามการใช้งาน
6	กายภาพฯ		ตู้เหล็กแบบ 4 ล็อก	1 ใบ										7,900		ตามการใช้งาน
7	ทันตกรรม		พัดลมโคมไฟ ไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว	2 ตัว										3,600		ตามการใช้งาน



บันทึกข้อความ

วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โทรภายใน ๑๒๔

ว พบ ๐๐๓๒.๐๐๑/

วันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

-รพ. แก่งกระจาน แจ้งความประสงค์จะขอติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง ณ ห้องทันตกรรม (ชั่วคราว) ๓ เครื่อง และอาคารบำบัด ๒ เครื่อง (ชั่วคราว) เพื่อให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่ ดังนี้

๑) ติดตั้งห้องทันตกรรม สำหรับห้องปฏิบัติงาน (ชั่วคราว) พื้นที่ ๑๖ ตรม. ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู ชนิดติดตั้งจำนวน ๑ เครื่อง

๒) ติดตั้งห้องทันตกรรม (ชั่วคราว) สำหรับให้บริการผู้รับบริการ พื้นที่ ๔๘ ตรม. ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ชนิดติดตั้งจำนวน ๒ เครื่อง

๓) ติดตั้งห้องกายภาพบำบัด พื้นที่ ๔๒ ตรม. ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ชนิดติดตั้งจำนวน ๒ เครื่อง


ค่าสาธารณูปโภคที่จะเกิดขึ้น จะเบิกจ่ายจากเงินบำรุงของโรงพยาบาลฯ


-คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๕๔๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ลำดับที่ ๕ เรื่อง การเช่า การใช้บริการและการเบิกค่าใช้จ่ายในการใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ การอนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ


จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาโปรดพิจารณา

<input checked="" type="checkbox"/> ทราบ	<input type="checkbox"/> ลงนามแล้ว
<input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ	<input type="checkbox"/> อนุญาต
<input type="checkbox"/> เห็นชอบ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ
<input type="checkbox"/> แจ้งผู้เกี่ยวข้อง	
<input type="checkbox"/> -----	


(นางจำเนียร เดชรักษา)
เจ้าพนักงานพัสดุนานาญงาน




(นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
- ๔ พ.ย. ๒๕๖๓


(นายสุทัศน์ ไชยยศ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.เพชรบุรี



ที่ พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/๕๑๕๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
เลขที่ 013219
วันที่ 28 ต.ค. 2563
เวลา.....น.
งาน.....

โรงพยาบาลแก่งกระเจาน
ถนนเขื่อนเพชร-แก่งกระเจาน
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๗๐

122

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอดัดตั้งเครื่องปรับอากาศ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

ด้วย โรงพยาบาลแก่งกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์ขอดัดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติม จำนวน ๕ เครื่อง โดยติดตั้งที่ห้องงานทันตกรรม (ชั่วคราว) จำนวน ๓ เครื่อง อาคารกายภาพบำบัด จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วย งานทันตกรรม และงานกายภาพบำบัด ที่มีการดำเนินการก่อสร้างที่ใหม่ จึงขอดัดตั้งเครื่องปรับอากาศดังกล่าวฯ เพิ่มเติม

ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ดังกล่าวฯ รวมถึงค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้น ใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลแก่งกระเจาน ตามแผนเงินบำรุงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งปัจจุบันวงเงินบำรุงของโรงพยาบาลแก่งกระเจาน ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๔,๗๐๒,๖๔๕.๔๓.- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอนูธิดา ประทุม)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระเจาน

<input checked="" type="checkbox"/> ทราบ	<input type="checkbox"/> ลงนามแล้ว
<input type="checkbox"/> อนุมัติ	<input type="checkbox"/> อนุญาต
<input type="checkbox"/> เห็นชอบ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ
<input checked="" type="checkbox"/> แจ้งผู้เกี่ยวข้อง	
<input type="checkbox"/>	

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร ๐๓๒-๔๖๕๑๘๑
โทรสาร ๐๓๒ - ๔๖๕๑๘๒

(นายเป็ชร์ฤกษ์ แทนสวัสดิ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
- ๔ พ.ย. ๒๕๖๓

(นายสุทัศน์ ไชยยศ)
นายแพทย์เจ้าอาวาส (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.เพชรบุรี

รายละเอียดพื้นที่ห้องที่ขอติดตั้ง

ที่ติดตั้ง	ขนาดห้อง	ชนิด เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	ขนาด เครื่องปรับอากาศ
งานทันตกรรม (ชั่วคราว) (ห้องสำนักงาน)	๑๖ ตารางเมตร	ติดผนัง	๑ เครื่อง	๑๒๐๐๐ BTU
งานทันตกรรม (ชั่วคราว) (ให้บริการผู้ป่วย)	๔๘ ตารางเมตร	ติดผนัง	๒ เครื่อง	๑๘๐๐๐ BTU
อาคารกายภาพบำบัด	๔๒ ตารางเมตร	ติดผนัง	๒ เครื่อง	๑๘๐๐๐ BTU



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงพยาบาลแก่งกระจาน

ที่ พบ ๐๐๓๒.๓๐๑/.....๐๖๕.....

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดเพชรบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน)

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งโรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ที่ ๙๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้มอบหมายข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ ให้มีหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตงานจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ที่มีวงเงินเล็กน้อย พสดุที่มีการผลิต จำหน่าย หรือให้บริการทั่วไป นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ในการนี้ข้าพเจ้า ได้พิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๘๐๐๐ บีทียู ผลปรากฏดังนี้

แหล่งที่มาของราคา

- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๘๐๐๐ บีทียู เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

นายเผด็จ เกษรอต
เจ้าหน้าที่

นายภัทร ศรีเพชรภูมิ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน

- เพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบและอนุมัติ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เห็นชอบ

อนุมัติ

(นางมัทธา เครือปะละ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวอนุชิตา ประทุม

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการจังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๘๐๐๐ บีทียู
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒

๑. ความต้องการพัสดุ

เพื่อติดตั้ง ณ อาคารกายภาพบำบัด โรงพยาบาลแก่งกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ	รายการ / ลักษณะโดยสังเขป	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วยรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	หมายเหตุ
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๘๐๐๐ บีทียู - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘๐๐๐ บีทียู - ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง - ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก โรงงานเดียวกัน - มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วย สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	๑ เครื่อง	๒๑,๐๐๐.-	


2. เงื่อนไข


- เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตการใช้งานที่เหนียวมาก่อน
- กำหนดส่งมอบ ภายใน 30 วัน นับถัดจากได้รับใบสั่งซื้อหรือจ้าง


3. หลักเกณฑ์การพิจารณา

- พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา


นายเผด็จ เกษะรอด
เจ้าหน้าที่



นางมูทิตา/เครือปะละ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


นายภัทร ศรีเพชรภูมิ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


นางสาวอนุธิตา ประทุม
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระเจาน
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
	10.6.2 แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)			
	- ขนาด 13,000 บีทียู		30,100	84 - 85
	- ขนาด 18,000 บีทียู		34,800	84 - 85
	- ขนาด 20,000 บีทียู		41,500	84 - 85
	- ขนาด 24,000 บีทียู		43,400	84 - 85
	- ขนาด 30,000 บีทียู		48,100	84 - 85
	- ขนาด 36,000 บีทียู		55,400	84 - 85
	- ขนาด 40,000 บีทียู		62,700	84 - 85
	- ขนาด 48,000 บีทียู		71,000	84 - 85
	หมายเหตุ ขนาดสูงกว่า 48,000 บีทียู เป็นรายการนอกมาตรฐาน			
	10.6.3 แบบติดผนัง			
	- ขนาด 12,000 บีทียู		17,000	84 - 85
	- ขนาด 15,000 บีทียู		20,000	84 - 85
	- ขนาด 18,000 บีทียู		21,000	84 - 85
	- ขนาด 24,000 บีทียู		28,000	84 - 85
	หมายเหตุ ขนาดสูงกว่า 26,000 บีทียู เป็นรายการนอกมาตรฐาน			
	10.6.4 แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)			
	- ขนาด 12,000 บีทียู		24,200	84 - 85
	- ขนาด 15,000 บีทียู		27,400	84 - 85
	- ขนาด 18,000 บีทียู		29,700	84 - 85
	- ขนาด 24,000 บีทียู		36,400	84 - 85
	หมายเหตุ ขนาดสูงกว่า 26,000 บีทียู เป็นรายการนอกมาตรฐาน			

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเขป
10.4 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	<p>10.4.1 แบบเจาะกระดาษมือโยกและเข้าเล่มมือโยก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เป็นชนิดสันห้วงพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ห่วง 2) เข้าเล่มได้หนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 3) เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4 4) ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้ <p>10.4.2 แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เป็นชนิดสันห้วง 2) เข้าเล่มหนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 3) เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4 4) ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้
10.5 เครื่องนับธนบัตร	<ol style="list-style-type: none"> 1) เป็นชนิดตั้งโต๊ะหรือตั้งพื้น 2) เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
10.6 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	<ol style="list-style-type: none"> 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งหมด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ <ol style="list-style-type: none"> (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย นราธิปแอร์ และโอเอ
ที่อยู่ เลขที่ ๓๐/๔๔
ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๓๓๒๔๔
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๗๖๐๗๐๐๓๙๕๑๑๑

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๓๕/๒๕๖๔
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ส่วนราชการ โรงพยาบาลแก่งกระจาน
ที่อยู่ ๖ ม.๕ ถ.เขื่อนเพชร ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๖๕๑๙๑ ต่อ ๑๐๖

ตามที่ นราธิปแอร์ และโอเอ ได้เสนอราคา ไว้ต่อ โรงพยาบาลแก่งกระจาน ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (Wall Type) ขนาด มากกว่าหรือเท่ากับ 18,000 น้อยกว่า 24,000 BTU (มีระบบฟอกอากาศ) คอมเพรสเซอร์รับ ประกัน 1 ปี (40.10.17.01 -000002)[มี,1,1 ฯลฯ]	๒	เครื่อง	๒๑,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐
(สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๓๙,๒๕๒.๓๔
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒,๗๔๗.๖๖
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๒,๐๐๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลแก่งกระจาน ๖ ม.๕ ถ.เขื่อนเพชร
- ระยะเวลาประกัน ๑ ปี - เดือน - วัน
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาสิ่งของ
ที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้
ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา
เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๓๑๑๗๒๗๓๘๑๗ ชื่อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๘๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นายภัทร ศรีเพชรภูมิ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นายเชษฐา ม่วงอุมิงค์)

เจ้าของร้าน

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เลขที่โครงการ ๖๓๑๑๗๒๗๓๘๑๗

เลขคুমสัญญา ๖๓๑๒๑๔๒๐๙๑๐๗